

SUPPORTI DA SOFFITTO Gamma Akustik Super

Supporto rinforzato tipo T-47 o T-60 per montaggio rapido e sicuro. Alta rigidità ed eccellente isolamento vibratorio. Carichi da 8 a 60 kg.




Gamma progettata per il supporto antivibrante di controsoffitti acustici e di macchinari che lavorano a partire da 1.000 giri/min. In tutta la Gamma Akustik è presente lo stesso elemento antivibrante, prodotto in gomma di grande qualità meccanica e appositamente progettato per l'isolamento dalle vibrazioni. La struttura metallica resiste a più di 650Kg togliere è stato scritto due volte ed è rivestita da un bagno elettrolitico bicromato.




Disegni

Akustik Super T-47 A-45




Tipo	RIEPILOGO	Carico Max.(kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik Super T-47 A-45	-	8-30	23801	0.133

Akustik Super T-47 B-60




Tipo	RIEPILOGO	Carico Max.(kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik Super T-47 B-60	-	25-60	23802	0.133

Akustik Super T-60 A-45






Tipo	RIEPILOGO	Carico Max.(kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik Super T-60 A-45	-	8-30	23811	0.145

Akustik Super T-60 B-60



Tipo	RIEPILOGO	Carico Max.(kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik Super T-60 B-60	-	25-60	23812	0.145

Proprietà elastiche



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com