

Supporti a soffitto Akustik Great

Supporto per soffitti pesanti o macchinari. Alta capacità di carico e tre opzioni di ancoraggio: forgiato, doppio punto o profilo a doppia T.




Gamma progettata per il supporto antivibrante di controsoffitti acustici e di macchinari che lavorano a partire da 1.000 giri/min. In tutta la gamma è presente lo stesso elemento antivibrante, prodotto in gomma di grande qualità meccanica e appositamente progettato per l'isolamento dalle vibrazioni. La struttura metallica resiste a più di 1000 kg ed è rivestita da un bagno elettrolitico bicromato.




Disegni

Gran Akustik 1 A-45 / Gran Akustik 1 B-60 / Gran Akustik 2 A-45



Tipo	Carico Max.(kg)	Peso(kg)	Codice	M
Gran Akustik 1 A-45	40-100	0,357	23206	M-6
			23201	M-8
			23184	M-10
Gran Akustik 1 B-60	80-150	0,357	23205	M-6
			23202	M-8
			23185	M-10
Gran Akustik 2 A-45	40-100	0,371	23165	M-6
			23211	M-8
			23164	M-10




Gran Akustik 2 B-60 / Gran Akustik 3 A-45 / Gran Akustik 3 B-60



Tipo	Carico Max.(kg)	Peso(kg)	Codice	M
Gran Akustik 2 B-60	80-150	0,371	23166	M-6
			23212	M-8
			23162	M-10
Gran Akustik 3 A-45	40-100	0,322	23221	M-6
			23219	M-8

Tipo	Carico Max.(kg)	Peso(kg)	Codice	M
	Gran Akustik 3 B-60	80-150	0,322	23222
				23220

Proprietà elastiche



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com