# Suspentes antivibratiles SRS + Sylomer®

## Suspentes antivibratiles à ressort et Sylomer® pour plafonds suspendus et équipements techniques. Isolation efficace à basses et hautes fréquences jusqu'à 150 kg.



Les **suspentes antivibratiles SRS + Sylomer®** combinent un **ressort métallique** et un élément élastique en **Sylomer®** afin d'assurer une isolation vibratoire efficace sur une large plage de fréquences.

Le ressort assure une **faible fréquence propre** et une isolation performante des vibrations à basse fréquence, tandis que le Sylomer® apporte un amortissement complémentaire et contribue à réduire la transmission des vibrations à plus haute fréquence.


Elles sont conçues pour la suspension de **plafonds suspendus, tuyauteries et équipements techniques**, avec des charges pouvant atteindre **150 kg par suspente**.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 15/11/2026.*

# Plans

## SRS 25 + SYLOMER® / SRS 50 + SYLOMER® / SRS 75 + SYLOMER® / SRS 100 + SYLOMER® / SRS 125 + SYLOMER® / SRS 150 + SYLOMER®





| Type | Couleur Ressorts | Charge Max.(kg) | Code | Poids(kg) |
|---|---|---|---|---|
| SRS 25 + SYLOMER® | Black | 25 | 23546 | 0.876 |
| SRS 50 + SYLOMER® | Blue | 50 | 23547 | 0.865 |
| SRS 75 + SYLOMER® | Grey | 75 | 23551 | 0.858 |
| SRS 100 + SYLOMER® | Beige | 100 | 23548 | 0.897 |
| SRS 125 + SYLOMER® | White | 125 | 23549 | 0.875 |
| SRS 150 + SYLOMER® | Black | 150 | 23550 | 0.956 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 15/11/2026.*

## Propriétés élastiques




**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 15/11/2026.*

## Caractéristiques techniques

Ces supports antivibratoires sont fabriqués en 6 types de ressorts possibles pour s'adapter de manière optimale à chaque application.

La robustesse de leurs parties métalliques leur permet de supporter des charges de traction comprises entre 650 et 1000 Kg. Ils sont livrés avec un traitement anticorrosif capable de résister aux environnements les plus exigeants.

**AUCUN CONTACT MÉTAL SUR MÉTAL**

La suspente dispose d'un jeu qui permet à la tige filetée de pivoter dans une enveloppe d'angle de 35° pour absorber les irrégularités du plafond.

## Avantages

**Installation simple**

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

**Isolation améliorée**

Il offre une isolation améliorée par rapport aux supports antivibratoires classiques de géométrie similaire.

**Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences**

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 15/11/2026.*