

Standard-Höheneinstellsystem

Höheneinstellsystem aus Gewindebolzen, Muttern und Unterlegscheiben zur präzisen Nivellierung und Ausrichtung, mit verzinktem Korrosionsschutz.




Das AMC-MECANOCAUCHO® **Standard-Höheneinstellsystem** wurde für die **präzise Höheneinstellung, Nivellierung und Ausrichtung** von Maschinen und Motoren entwickelt, die auf Schwingungsdämpfern gelagert sind.

Das System besteht aus **Gewindebolzen, Muttern und Unterlegscheiben** und ermöglicht eine genaue Höheneinstellung jedes einzelnen Lagerpunktes, um eine korrekte Positionierung und Ausrichtung der Anlage zu gewährleisten.

Die Komponenten sind gemäß **DIN 50961 / ISO 2081 verzinkt und chromatiert** und bieten dadurch einen wirksamen **Korrosionsschutz**.

Zeichnungen

STUD



Typ	Code	M1	M2	H(mm)	Machine Head	J(mm)	Gewicht(gr)
STUD	708001	M12	M12	100	Y	-	147
	708008	M16	M12	110	Y	25	0
	708003	M16	M16	110	Y	-	285
	708078	M20	M16	150	Y	30	475
	708004	M20	M20	130	N	-	475
	708049	M24	M24	135	N	-	1027

Technische Merkmale

Für eine präzise Höhenausrichtung mit maximaler Belastbarkeit können die High-Sec (High Security) Systeme von AMC-MECANOCAUCHO® verwendet werden. Diese haben Beilagscheiben mit selbstsichernder Funktion.

Für geringere Ansprüche an Belastbarkeit und Sicherheit reichen die Standardversionen aus.

Nach den Vorgabe der Schiffsklassifikationen wie DNV 2016, Punkt 4 Kapitel 3 F202 werden Systeme zur Höhenverstellung, die eine Neigung ermöglichen, nicht zugelassen. In diesem Fall können Platten unter den Schwingungsdämpfern zur Höhenausrichtung eingesetzt werden.