Standard-Höheneinstellsystem

Höheneinstellsystem aus Gewindebolzen, Muttern und Unterlegscheiben zur präzisen Nivellierung und Ausrichtung, mit verzinktem Korrosionsschutz.



Das AMC-MECANOCAUCHO® **Standard-Höheneinstellsystem** wurde für die **präzise Höheneinstellung, Nivellierung und Ausrichtung** von Maschinen und Motoren entwickelt, die auf Schwingungsdämpfern gelagert sind.

Das System besteht aus **Gewindebolzen, Muttern und Unterlegscheiben** und ermöglicht eine genaue Höheneinstellung jedes einzelnen Lagerpunktes, um eine korrekte Positionierung und Ausrichtung der Anlage zu gewährleisten.

Die Komponenten sind gemäß **DIN 50961 / ISO 2081 verzinkt und chromatiert** und bieten dadurch einen wirksamen **Korrosionsschutz**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es


www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Dokument erstellt am 15.11.2026.

Zeichnungen

STUD



Typ	Code	M1	M2	H(mm)	Machine Head	J(mm)	Gewicht(gr)
STUD	708001	M12	M12	100	Y	-	147
	708008	M16	M12	110	Y	25	0
	708003	M16	M16	110	Y	-	285
	708078	M20	M16	150	Y	30	475
	708004	M20	M20	130	N	-	475
	708049	M24	M24	135	N	-	1027

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Technische Merkmale

Für eine präzise Höhenausrichtung mit maximaler Belastbarkeit können die High-Sec (High Security) Systeme von AMC-MECANOCAUCHO® verwendet werden. Diese haben Beilagscheiben mit selbstsichernder Funktion.

Für geringere Ansprüche an Belastbarkeit und Sicherheit reichen die Standardversionen aus.

Nach den Vorgabe der Schiffsklassifikationen wie DNV 2016, Punkt 4 Kapitel 3 F202 werden Systeme zur Höhenverstellung, die eine Neigung ermöglichen, nicht zugelassen. In diesem Fall können Platten unter den Schwingungsdämpfern zur Höhenausrichtung eingesetzt werden.

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.