

Support antivibratoire SV

Pied de machine antivibratoire avec système de réglage en hauteur, conçu pour une installation simple sans ancrage au sol.



Les **supports antivibratoires SV AMC-MECANOCAUCHO®** sont des pieds de machine conçus pour supporter et isoler des **machines et équipements ne nécessitant pas d'ancrage au sol**.

Leur **système de réglage en hauteur** permet de mettre facilement la machine à niveau tout en assurant un **découplage élastique entre l'équipement et le sol**, contribuant ainsi à réduire la transmission des **vibrations et du bruit solidien**.

La semelle assure également une **bonne adhérence au sol**, permettant une installation stable sans fixation mécanique. Cette conception simplifie la mise en place de l'équipement et facilite son repositionnement lorsque cela est nécessaire.

Les supports SV constituent une solution simple et économique pour les **machines auxiliaires, équipements industriels et structures légères** nécessitant à la fois mise à niveau, stabilité et isolation vibratoire.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain


Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com


Plans

000



Type	Charge Max.(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Charge Min. (kg)	Code	Poids(gr)
000	80	45	23	M-8	48	20	143001	91

00



Type	Charge Max.(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Charge Min. (kg)	Code	Poids(gr)
00	120	60	28	M-10	81	60	143002	238


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es


www.mecanocaucho.com

0




Type	Charge Max.(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Charge Min. (kg)	Code	Poids(gr)
0	160	70	34	M-12	89	90	143003	346

1




Type	Charge Max.(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Charge Min. (kg)	Code	Poids(gr)
1	350	85	32	M-12	89	130	143004	458

2




Type	Charge Max.(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Charge Min. (kg)	Code	Poids(gr)
2	600	100	40	M-14	109	270	143005	709

3




Type	Charge Max.(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Charge Min. (kg)	Code	Poids(gr)
3	900	120	37	M-16	116	450	143006	951

4



Type	Charge Max.(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Charge Min. (kg)	Code	Poids(gr)
4	1200	140	55	M-16	116	700	143007	2005

5



Type	Charge Max.(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Charge Min. (kg)	Code	Poids(gr)
5	1750	160	60	M-16	116	1100	143008	1972



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.


Document généré le 05/10/2026.

6



Type	Charge Max.(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Charge Min. (kg)	Code	Poids(gr)
6	2500	180	70	M-24	138	1500	143009	3055

7



Type	Charge Max.(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Charge Min. (kg)	Code	Poids(gr)
7	3750	210	75	M-24	138	2100	143010	5397



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.

Document généré le 05/10/2026.