

Maschinenfuß SX

Einfacher und wirtschaftlicher Maschinenfuß ohne Höhenverstellung für eine stabile Aufstellung leichter Maschinen und Geräte ohne Bodenverankerung.



Die **AMC-MECANOCAUCHO® Maschinenfüße SX** sind für die **einfache und stabile Aufstellung leichter Maschinen und Geräte** konzipiert und benötigen keine Bodenverankerung.


Im Gegensatz zu verstellbaren Maschinenfüßen verfügt der SX über **keine Höhenverstellung**, wodurch sich eine besonders **einfache, kompakte und wirtschaftliche Konstruktion** ergibt.

Die Auflagefläche sorgt für einen **guten Kontakt mit dem Boden** und trägt dazu bei, Bewegungen der Maschine während des Betriebs zu begrenzen.

Dank ihrer **einfachen Konstruktion, kompakten Abmessungen und Wirtschaftlichkeit** eignen sich die SX Maschinenfüße besonders für **kleine Maschinen, Hilfsgeräte und leichte industrielle Anwendungen**, bei denen keine Nivellierung erforderlich ist.

Zeichnungen

Typ SX



Typ	Härtegrad(Shore)	Code	Max. Belastung (kg)	Gewicht(gr)
Typ SX	50 Sh	145001	10-25	25

Technische Merkmale

Das Elastomer, das in ihrer Mischung verwendet wird, ist ölfester synthetischer Acrylnitrilkautschuk.