Tipo SX

Pie de máquina básico y económico, sin nivelación. Apoyo estable y antideslizante para equipos ligeros y aplicaciones sencillas.



Los pies AMC MECANOCAUCHO® tipo **SX** representan la solución más sencilla y económica dentro de la gama de apoyos para maquinaria ligera. Su diseño minimalista ofrece la funcionalidad esencial de un pie de máquina: proporcionar un apoyo estable, antideslizante y con un mínimo efecto amortiguador frente a vibraciones y ruidos estructurales.

El conjunto está formado por una base metálica de pequeño tamaño con un elastómero adherido que actúa como superficie de contacto con el suelo. Esta combinación permite un apoyo firme y seguro, evitando el desplazamiento de la máquina sin necesidad de fijación ni elementos de nivelación.


Por su simplicidad y coste reducido, los pies tipo SX son ideales para el apoyo de equipos ligeros, instrumentación, pequeñas máquinas, cuadros eléctricos, mobiliario técnico o dispositivos auxiliares. Su bajo perfil permite su uso en aplicaciones donde el espacio de instalación es muy limitado.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Planos

Tipo SX



Tipo	Dureza	Código	Carga Máx.(kg)	Peso(gr)
Tipo SX	50 Sh	145001	10-25	25

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Características Técnicas

- Diseño extremadamente sencillo y económico
- Base metálica con elastómero adherido de efecto antideslizante
- Sin elementos de nivelación ni anclaje
- Montaje directo, rápido y sin herramientas
- Amortiguación básica de vibraciones y reducción de ruido transmitido
- Solución práctica para maquinaria ligera y equipos auxiliares
- Adecuado para instalaciones con espacio reducido o de carácter temporal

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.