

EP + Sylomer® LMR Wandentkoppler

Wandentkoppler mit Sylomer® zur akustischen Entkopplung von Vorsatzschalen. Zwei elastische Elemente mit unterschiedlichen Eigenschaften ermöglichen die Anpassung an einen breiten Lastbereich.



Der **EP + Sylomer® LMR Wandentkoppler** wurde zur **akustischen Entkopplung von Vorsatzschalen und deren Unterkonstruktionen** entwickelt, um die Übertragung von **Schwingungen und Körperschall** über die Struktur zu reduzieren.


Die Konstruktion umfasst **zwei Sylomer® Elemente mit unterschiedlichen Eigenschaften**, wodurch das elastische Verhalten an einen breiten Lastbereich angepasst und gleichzeitig eine wirksame akustische Entkopplung erreicht werden kann.

Die **robuste Metallkonstruktion** gewährleistet eine zuverlässige Befestigung und eine hohe mechanische Festigkeit. Die **ausreißsichere Konstruktion** bietet zusätzliche Sicherheit bei Anwendungen mit hohen mechanischen Anforderungen.

Der EP + Sylomer® LMR kann ebenfalls zur **elastischen Entkopplung vertikaler Rohrleitungen und leichter Kanäle** eingesetzt werden, wenn die Übertragung von Schwingungen und Körperschall auf die Struktur reduziert werden soll.

Zeichnungen


EP + Sylomer® LMR




Typ	Gewicht(kg)	Code
EP + Sylomer® LMR	0.233	23724

Elastische Eigenschaften

LOAD-DEFLECTION CURVE
EP + SYLOMER LMR



NATURAL FREQUENCY
EP + SYLOMER LMR



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com