

Akustik FIT Schwingungsdämpfer

Schwingungsdämpfer für Fitnessgeräte und Fitnessstudios.
Spezifische Lösungen für Laufbänder und Krafttrainingsgeräte.



Die Produktreihe **Akustik FIT von AMC-MECANOCAUCHO®** wurde speziell für die **Schwingungsisolierung von Fitnessgeräten** entwickelt, um die Übertragung von **Schwingungen und Körperschall** auf den Boden und die Gebäudestruktur zu reduzieren.


Die Elemente werden direkt unter den Geräten installiert und sorgen für eine **elastische Entkopplung vom Boden**, wodurch die Ausbreitung der während des Betriebs erzeugten Schwingungen reduziert wird.

Die Produktreihe umfasst unterschiedliche Lösungen je nach Gerätetyp: Die **GYM T4** Elemente sind speziell für **Laufbänder** vorgesehen, während die **TSR** Elemente zur Isolierung von **Krafttrainingsgeräten und anderen Fitnessgeräten** eingesetzt werden.



Dank ihrer einfachen Montage und ihrer guten Schwingungsisolierung eignen sich die Akustik FIT Lösungen besonders für **Fitnessstudios, Fitnessbereiche, Hotels und Wohngebäude**, in denen die Übertragung von Schwingungen und Körperschall auf die Gebäudestruktur reduziert werden soll.

Zeichnungen


GYM T4



157152




157153




Typ	Code	Format	Max. Belastung (kg)
GYM T4	157152	Rear	140
	157153	Front	230

GYM T4 BS




Typ	Code	Format	Max. Belastung (kg)
GYM T4 BS	157187	Rear	80
	157186	Front	100

TSR Fit










Typ	Code	Code	Max. Belastung (kg)
TSR Fit	157140	TSR Fit 75	75
	157141	TSR Fit 150	150
	157142	TSR Fit 250	250
	157143	TSR Fit 450	450

TSR GYM



Typ	Code	Max. Belastung (kg)
TSR GYM	157188	150

Elastische Eigenschaften



Technische Merkmale

- Einfach zu installieren.
- Wartungsfrei.
- Einstellbare Steifigkeit.