
Akustik FIT

Soportes con Sylomer® para maquinaria de gimnasio. GYM T4 para cintas de correr y TSR para musculación. Instalación simple y gran aislamiento.



La gama **Akustik FIT** está diseñada para el **aislamiento vibratorio de maquinaria de gimnasio**, proporcionando una solución sencilla, eficaz y adaptable a distintos equipos deportivos. Los modelos **GYM T4** están específicamente pensados para **cintas de correr**, donde se generan vibraciones de baja frecuencia y cargas dinámicas constantes. Por su parte, los soportes **TSR** se emplean en **maquinaria de musculación**, donde se requiere amortiguación frente a cargas más elevadas y movimientos más controlados.


Ambos sistemas utilizan **Sylomer® en diferentes densidades**, ajustándose al peso y tipo de máquina para garantizar un **aislamiento óptimo frente a vibraciones e impactos**, reduciendo la transmisión a la estructura del edificio. Su **instalación es muy sencilla**, sin necesidad de herramientas especiales, y ofrecen un rendimiento acústico excelente incluso en entornos de uso intensivo como gimnasios comerciales, salas de fitness o centros deportivos ubicados en edificios sensibles.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos


GYM T4



157152




157153




Tipo	Código	Formato	Carga Máx.(kg)
GYM T4	157152	Rear	140
	157153	Front	230


GYM T4 BS



157187



157186





Tipo	Código	Formato	Carga Máx. (kg)
GYM T4 BS	157187	Rear	80
	157186	Front	100


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

TSR Fit










Tipo	Código	Descrip.	Carga Máx.(kg)
TSR Fit	157140	TSR Fit 75	75
	157141	TSR Fit 150	150
	157142	TSR Fit 250	250
	157143	TSR Fit 450	450

TSR GYM









Tipo	Código	Carga Máx. (kg)
TSR GYM	157188	150


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.


Propiedades elásticas

















AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- Soportes diseñados para **maquinaria de gimnasio**
- **GYM T4**: ideales para **cintas de correr**
- **TSR**: pensados para **máquinas de musculación**
- Utilizan **Sylomer® en varias densidades** según peso y tipo de carga
- Excelente aislamiento frente a **vibraciones, impactos y ruido estructural**
- Instalación rápida y muy sencilla
- Durabilidad elevada incluso en uso intensivo

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Incorpora el elastómero Sylomer®, muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias y es especialmente efectivo en altas frecuencias, por lo que elimina eficazmente la transmisión de ruido estructural.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.