
Akustik FIT

Supports antivibratoires pour équipements de fitness et salles de sport. Solutions spécifiques pour tapis de course et appareils de musculation.



La gamme **Akustik FIT AMC-MECANOCAUCHO®** est spécialement conçue pour **l'isolation vibratoire des équipements de fitness**, afin de réduire la transmission des **vibrations et du bruit solidien** au plancher et à la structure du bâtiment.

Installés directement sous les équipements, les supports assurent leur **désolidarisation du sol**, limitant ainsi la propagation des vibrations générées pendant leur utilisation.

La gamme comprend différentes solutions adaptées au type d'équipement : les supports **GYM T4** sont notamment destinés aux **tapis de course**, tandis que les supports **TSR** permettent d'isoler les **appareils de musculation et autres équipements de fitness**.


Grâce à leur installation simple et à leurs propriétés antivibratoires, les **solutions**Akustik FIT sont particulièrement adaptées aux **salles de sport, centres de fitness, hôtels et bâtiments résidentiels**, où la réduction des vibrations et du bruit solidien transmis à la structure est essentielle.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans


GYM T4



157152




157153




Type	Code	Format	Charge Max.(kg)
GYM T4	157152	Rear	140
	157153	Front	230


GYM T4 BS



157187



157186





Type	Code	Format	Charge Max.(kg)
GYM T4 BS	157187	Rear	80
	157186	Front	100


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

TSR Fit










Type	Code	Descrip.	Charge Max.(kg)
TSR Fit	157140	TSR Fit 75	75
	157141	TSR Fit 150	150
	157142	TSR Fit 250	250
	157143	TSR Fit 450	450

TSR GYM









Type	Code	Charge Max.(kg)
TSR GYM	157188	150


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.


Propriétés élastiques

















AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Caractéristiques techniques

- Facile à installer.
- Maintenance facile.
- Rideur ajustable.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.