
MPR+Sylomer®

Plots antivibratoires en Sylomer® pour équipements de fitness et zones de musculation. Réduisent les vibrations et les bruits d'impact générés par la chute des poids.



Les **MPR + Sylomer® AMC-MECANOCAUCHO®** sont des plots antivibratoires spécialement conçus pour réduire la transmission des **vibrations et des bruits d'impact** générés par les équipements de fitness et les activités de musculation.

Installés sous les machines, plateformes ou zones de levage, ils utilisent les propriétés élastiques du **Sylomer®** pour absorber l'énergie produite par les **chocs et la chute des poids**, limitant ainsi la transmission du **bruit solidien** vers le plancher et la structure du bâtiment.

Différentes qualités de Sylomer® permettent d'adapter les plots à la **charge et au niveau d'isolation recherché**, afin d'optimiser leur comportement selon chaque application.


Les MPR + Sylomer® sont particulièrement adaptés aux **salles de sport, salles de musculation, zones d'haltérophilie et espaces de fitness** où la maîtrise des vibrations et des bruits d'impact est essentielle.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.


Plans

MPR 110



Type	Code	Charge Max.(kg)	Coleur	Épaisseur(mm)
MPR 110	712386	30	Brown	12
	712321	30	Brown	25

MPR 220




Type	Code	Charge Max.(kg)	Coleur	Épaisseur(mm)
MPR 220	712387	50	RED	12
	712322	50	RED	25

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

MPR 450





Type	Code	Charge Max.(kg)	Coleur	Épaisseur(mm)
MPR 450	712388	100	GREY	12
	712323	100	GREY	25


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques









AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.