Sylomer escaleras - SB 10

La combinación de bandas aislantes de Sylomer® y espuma aísla el ruido de manera permanente y sostenible.



Las pisadas en escaleras y descansillos provocan ruido de impacto que a su vez genera ruidos molestos. El ruido de los golpeteos que se origina al subir escaleras queda fácil y perfectamente aislado con los materiales de Getzner Sylomer® y Sylodyn®. Así, por ejemplo, se emplea para una escalera de hormigón maciza un aislamiento con bandas SB10.

La combinación de bandas aislantes de Sylomer® y espuma aísla el ruido de manera permanente y sostenible.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

SB10 S

Tipo	Código	Formato
SB10 S	707630	1500x35x12,5mm

SB10 I

Tipo	Código	Formato
SB10 I	707631	1500x235x10*mm

SB10 L

Tipo	Código	Formato
SB10 L	707632	1500x375x10*mm

SB10 Z

Tipo	Código	Formato
SB10 Z	707633	1500x635x10*mm

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

Material:

- Elastómero: Sylomer®
- Relleno: Polietileno
- Color: Verde

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Material altamente resiliente

Este material es altamente resiliente y presenta una fluencia (creep) muy baja.

Incorpora el elastómero Sylomer®, muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias y es especialmente efectivo en altas frecuencias, por lo que elimina eficazmente la transmisión de ruido estructural.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.