Sylomer® ViscoSpring Platform

Piattaforma per sollevamento pesi con tecnologia Sylomer® e molle. Riduce l'impatto, il rumore e le vibrazioni. Montaggio rapido e grande capacità di assorbimento.



Nel mondo del fitness e del sollevamento pesi, sicurezza ed efficacia sono elementi fondamentali. Tuttavia, una delle sfide più comuni nelle palestre è l'impatto che viene generato durante il sollevamento dei pesi, che può causare danni strutturali e disagi per gli altri utenti.


Vi presentiamo la nostra soluzione innovativa: la pedana per il sollevamento pesi con tecnologia di smorzamento degli impatti.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Disegni

Sylomer ViscoSpring Platform



Tipo	Codice
Sylomer ViscoSpring Platform	755082

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Caratteristiche tecniche

- **Peso:** 1900Kg
- **Dimensioni:** 2560x2100x280 mm
- **Tempo di montaggio:** 2-3h
- **Capacità massima:**
  240Kg da 2m
  400Kg da 1m

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Isolamento migliorato

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

Supporto che offre un'elevata stabilità

Le sospensioni realizzate con questo supporto si muovono appena, grazie a una geometria progettata per controllare il movimento dell'elemento sospeso.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.