

Tapis antivibratoire 300 x 300

Tapis antivibratoire en caoutchouc, découpable et facile à installer, pour l'isolation des vibrations de machines et équipements sans fixation mécanique.



Les **tapis antivibratoires 300 x 300 AMC-MECANOCAUCHO®** sont des éléments en caoutchouc conçus pour **réduire la transmission des vibrations** entre les machines et leur structure de support.


Disponibles en différentes **épaisseurs et qualités de caoutchouc**, ils permettent d'adapter la rigidité et les performances antivibratoires aux besoins de chaque application. Ils sont particulièrement adaptés à **l'isolation des vibrations de moyenne et haute fréquence**.

Leur installation est particulièrement simple : les tapis peuvent être **découpés aux dimensions souhaitées** et placés directement sous la machine, sans nécessiter de fixation mécanique. Ils peuvent également être collés lorsque l'application l'exige.

Selon le modèle, différentes caractéristiques d'**élasticité et d'adhérence** sont disponibles. Pour les applications exposées aux **huiles ou autres hydrocarbures**, il est recommandé de sélectionner une qualité de caoutchouc adaptée.

Plans


BLOCS ET TAPIS 300 x 300




Type	Charge Max. (kg/cm2)	Code	Poids(kg)	Épaisseur(mm)
BLOCS ET TAPIS 300 x 300	4	152001	0.521	9

Propriétés élastiques

COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE
AMC MECANOCAUCHO® BLOCS ET TAPIS



COURBE DE CHARGE FLÈCHE
AMC MECANOCAUCHO® BLOCS ET TAPIS



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com