Tapis antivibratoire 300 x 300

Tapis antivibratoire en caoutchouc, découpable et facile à installer, pour l'isolation des vibrations de machines et équipements sans fixation mécanique.



Les **tapis antivibratoires 300 x 300 AMC-MECANOCAUCHO®** sont des éléments en caoutchouc conçus pour **réduire la transmission des vibrations** entre les machines et leur structure de support.

Disponibles en différentes **épaisseurs et qualités de caoutchouc**, ils permettent d'adapter la rigidité et les performances antivibratoires aux besoins de chaque application. Ils sont particulièrement adaptés à **l'isolation des vibrations de moyenne et haute fréquence**.

Leur installation est particulièrement simple : les tapis peuvent être **découpés aux dimensions souhaitées** et placés directement sous la machine, sans nécessiter de fixation mécanique. Ils peuvent également être collés lorsque l'application l'exige.


Selon le modèle, différentes caractéristiques d'**élasticité et d'adhérence** sont disponibles. Pour les applications exposées aux **huiles ou autres hydrocarbures**, il est recommandé de sélectionner une qualité de caoutchouc adaptée.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

BLOCS ET TAPIS 300 x 300




Type	Charge Max. (kg/cm2)	Code	Poids(kg)	Épaisseur(mm)
BLOCS ET TAPIS 300 x 300	4	152001	0.521	9

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques

COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE
AMC MECANOCAUCHO® BLOCS ET TAPIS



COURBE DE CHARGE FLÈCHE
AMC MECANOCAUCHO® BLOCS ET TAPIS



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.