


Tapis antivibratoire 400 x 400

Tapis antivibratoire en caoutchouc, facilement découpable et simple à installer, conçu pour réduire la transmission des vibrations sans fixation mécanique.



Les **tapis antivibratoires 400 x 400 AMC-MECANOCAUCHO®** sont des éléments en caoutchouc conçus pour **réduire la transmission des vibrations** entre les machines et leur structure d'appui.


Disponibles en différentes **épaisseurs et qualités de caoutchouc**, ils permettent d'adapter la raideur et les performances d'isolation vibratoire aux besoins de chaque application. Ils sont particulièrement adaptés à **l'isolation des vibrations de moyenne et haute fréquence**.

Leur installation est particulièrement simple : les tapis peuvent être **facilement découpés aux dimensions souhaitées** et placés directement sous la machine, sans nécessiter de fixation mécanique. Ils peuvent également être collés lorsque les conditions d'installation l'exigent.

Selon le modèle, différentes caractéristiques de **souplesse et d'adhérence** sont disponibles. Pour les applications exposées aux **huiles ou autres hydrocarbures**, une qualité de caoutchouc adaptée doit être sélectionnée.

Plans


BLOCS ET TAPIS 400 x 400




Type	Charge Max. (kg/cm2)	Code	Poids(kg)	Épaisseur(mm)
BLOCS ET TAPIS 400 x 400	6	152003	1.727	12

Propriétés élastiques

COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE
AMC MECANOCAUCHO® BLOCS ET TAPIS



COURBE DE CHARGE FLÈCHE
AMC MECANOCAUCHO® BLOCS ET TAPIS



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com