
Tapis antivibratoire 400 x 400

Tapis antivibratoire en caoutchouc, facilement découpable et simple à installer, conçu pour réduire la transmission des vibrations sans fixation mécanique.



Les **tapis antivibratoires 400 × 400 AMC-MECANOCAUCHO®** sont des éléments en caoutchouc conçus pour **réduire la transmission des vibrations** entre les machines et leur structure d'appui.

Disponibles en différentes **épaisseurs et qualités de caoutchouc**, ils permettent d'adapter la raideur et les performances d'isolation vibratoire aux besoins de chaque application. Ils sont particulièrement adaptés à **l'isolation des vibrations de moyenne et haute fréquence**.

Leur installation est particulièrement simple : les tapis peuvent être **facilement découpés aux dimensions souhaitées** et placés directement sous la machine, sans nécessiter de fixation mécanique. Ils peuvent également être collés lorsque les conditions d'installation l'exigent.


Selon le modèle, différentes caractéristiques de **souplesse et d'adhérence** sont disponibles. Pour les applications exposées aux **huiles ou autres hydrocarbures**, une qualité de caoutchouc adaptée doit être sélectionnée.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

BLOCS ET TAPIS 400 x 400





Type	Charge Max. (kg/cm2)	Code	Poids(kg)	Épaisseur(mm)
BLOCS ET TAPIS 400 x 400	6	152003	1.727	12

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques





AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.