


Tappetini 400 x 400

Tacos e tappetini antivibranti in gomma. Montaggio senza fissaggio, effetto antiscivolo e isolamento di base su macchinari leggeri.



Ne esistono diverse tipologie, di varie misure, qualità di gomma e durezza. Il loro utilizzo più classico è per smorzare vibrazioni ad alta frequenza senza necessità di ancoraggio. L'utente taglia la misura necessaria e può applicarli con adesivo o semplicemente collocandoli alla base della macchina. Nei casi in cui è previsto il contatto con oli, è opportuno indicarlo nell'ordine. In funzione dei diversi modelli il tappetino risulta più o meno elastico o più o meno antiscivolo.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Disegni

TASELLI E TAPPETINI 400 x 400



Tipo	Carico Max. (kg/cm2)	Codice	Peso(kg)	Spessore(mm)
TASELLI E TAPPETINI 400 x 400	6	152003	1.727	12



AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Proprietà elastiche

FREQUENZA PROPRIA
AMC MECANOCAUCHO® TASSELLI E TAPPETINI



CURVE CARICO FLESSIONE
AMC MECANOCAUCHO® TASSELLI E TAPPETINI

