# Supports transformateur

## Supports antivibratoires conçus pour l'isolation des transformateurs électriques à 50 Hz, permettant de conserver les roues d'origine sans modifier le châssis.



Les **supports pour transformateurs AMC-MECANOCAUCHO®** sont spécialement conçus pour **réduire la transmission des vibrations et du bruit solidien** générés par les transformateurs électriques fonctionnant à 50 Hz.

Leur conception élastomérique combine **souplesse et amortissement** afin d'assurer une isolation vibratoire efficace et de limiter la propagation des vibrations vers le sol et la structure du bâtiment.

La géométrie du support permet de **recevoir directement les roues du transformateur**, sans nécessiter de modification du châssis ou de la base. Cette conception simplifie considérablement l'installation et facilite notamment la **mise en place de supports antivibratoires sur des transformateurs existants**.


Robustes et faciles à installer, ces supports sont particulièrement adaptés aux **transformateurs électriques installés dans les bâtiments, locaux techniques et installations industrielles**, où la réduction des vibrations et du bruit solidien est nécessaire.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 15/11/2026.*

# Plans

## Petit / Grand






| Type | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | R(mm) | Code | Charge Max. (kg) | Poids(gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petit | 190 | 230 | 57 | 13 | 70 | 150 | 10 | 60 | 30 | 148301 | 800 | 2550 |
| Grand | 290 | 328 | 88 | 13 | 100 | 250 | 10 | 70 | 30 | 148311 | 3000 | 5835 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 15/11/2026.*

# Propriétés élastiques




**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 15/11/2026.*

## Caractéristiques techniques

Le **support de transformateur AMC-MECANOCAUCHO®** intègre un élément en **caoutchouc naturel résistant**, dont la formulation a été spécifiquement conçue pour offrir de bonnes propriétés de vieillissement.

Les **pièces métalliques** bénéficient d'un traitement anticorrosion adapté aux applications en extérieur.

Les **capacités de charge indiquées dans le catalogue correspondent aux charges statiques maximales admissibles**, tout en permettant au support de résister à des **surcharges dynamiques occasionnelles**.

## Avantages

### Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 15/11/2026.*