

Antisismici 2V-SR

Supporti antisismici con molle ad alta capacità. Isolamento efficace a basse frequenze e massimo contenimento strutturale per carichi elevati.



Questa gamma di supporti è caratterizzata da:

- Un'elevata elasticità della molla e una bassissima frequenza naturale
- Un sistema di livellamento incorporato
- Una base antiscivolo in Sylomer, poliuretano microcellulare ideale per isolare le frequenze medio-alte



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Disegni

2V-SR ANTISISMICI + SYLOMER



Tipo	Codice	Carico Max.(kg)	Molle Color	K(N/mm)	Peso(kg)
2V-SR ANTISISMICI + SYLOMER	21342	400	BLACK	128	12.11
	21343	800	BLACK	267	10.85
	20506	1300	BLACK	362	12.335
	20507	1600	BLACK	575	12.385
	20508	2000	BLACK	702	12.995
	20509	2400	BLACK	1007	13.143



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

2V-SR ANTISISMICI + SYLOMER 4 Fori



Tipo	Codice	Molle Color	Carico Max.(kg)	K(N/mm)	Peso(kg)
2V-SR ANTISISMICI + SYLOMER 4 Fori	21556	BLACK	400	128	12.434
	21557	BLACK	800	267	13.014
	21558	BLACK	1300	362	14.614
	21559	BLACK	1600	575	14.674
	21560	BLACK	2000	702	15.474
	21561	BLACK	2400	1007	15.874



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE AMC MECANOCAUCHO® 2V-SR



Rev. 1

Caratteristiche tecniche

I supporti sono in grado di raggiungere le basse frequenze naturali tra 3 e 5 Hz. La molla combinata con Sylomer® è in grado di fornire un elevato isolamento a frequenze basse e medie.

Le curve mostrano deformazione e frequenze naturali secondo il carico della molla. Campo di lavoro di temperatura da -30 a 70 °. Breve termine temperature più elevate sono possibili.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com