VT-SV

VT-SV | Soportes de techo diseñados para el aislamiento vibratorio en la suspensión de falsos techos acústicos y maquinaria.



Gama diseñada para la suspensión de falsos techos acústicos y maquinaria trabajando a partir de 450 r.p.m. Frecuencia propia de 2 a 5Hz. Fabricado con muelle de gran calidad mecánica, guiado por una arandela de caucho con la función de que no existan puentes acústicos, en caso de desalineación de varillas.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 20/11/2026.

Planos

VT SV 8 / VT SV 15




Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	A(mm)	C(mm)	T(mm)	Q(mm)	Código	H(mm)	M	Peso(kg)
VT SV 8	8	BLACK	Ø57	12	3	Ø30	20050	87,6	8	0.24
							20063	90	10	0.154
VT SV 15	15	BLACK	Ø57	12	3	Ø30	20051	87,6	8	0.24
							20064	90	10	0.154

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 20/11/2026.

VT SV 25 / VT SV 50




Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	A(mm)	C(mm)	T(mm)	Q(mm)	Código	H(mm)	M	Peso(kg)
VT SV 25	25	BLACK	Ø57	12	3	Ø30	20052	87,6	8	0.24
							20065	90	10	0.234
VT SV 50	50	BLUE	Ø57	12	3	Ø30	20053	87,6	8	0.23
							20066	90	10	0.22

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 20/11/2026.

VT SV 75 / VT SV 100




Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	A(mm)	C(mm)	T(mm)	Q(mm)	Código	H(mm)	M	Peso(kg)
VT SV 75	75	GREY	Ø57	12	3	Ø30	20054	87,6	8	0.25
							20067	90	10	0.256
VT SV 100	100	BEIGE	Ø57	12	3	Ø30	20055	87,6	8	0.308
							20068	90	10	0.272

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 20/11/2026.

VT SV 125 / VT SV 150R




Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	A(mm)	C(mm)	T(mm)	Q(mm)	Código	H(mm)	M	Peso(kg)
VT SV 125	125	WHITE	Ø57	12	3	Ø30	20056	87,6	8	0.272
							20069	90	10	0.28
VT SV 150R	150	BLACK	Ø57	12	3	Ø30	20027	87,6	14	0.33
							20070	90	10	0.304

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 20/11/2026.

VT SV 150 / VT SV 200




Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	A(mm)	C(mm)	T(mm)	Q(mm)	Código	H(mm)	M	Peso(kg)
VT SV 150	150	BLUE	Ø70	8	4	Ø30	20233	123,1	12	0.558
VT SV 200	200	WHITE	Ø70	8	4	Ø30	20058	123,1	12	0.595

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 20/11/2026.

VT SV 250 / VT SV 350




Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	A(mm)	C(mm)	T(mm)	Q(mm)	Código	H(mm)	M	Peso(kg)
VT SV 250	250	BLACK	Ø70	12	4	Ø30	20059	123,1	12	0.671
VT SV 350	350	CREAM	Ø70	12	4	Ø30	20060	123,1	12	0.853

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 20/11/2026.

VT SV 500 / VT SV 750




Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	A(mm)	C(mm)	T(mm)	Q(mm)	Código	H(mm)	M	Peso(kg)
VT SV 500	500	LIGHT GREY	Ø93	10	5	Ø30	20061	126,45	14	1.599
VT SV 750	750	GREEN	Ø93	10	5	Ø30	20062	126,45	14	2.063


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 20/11/2026.

Propiedades elásticas

CURVAS CARGA FLECHA





AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 20/11/2026.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 20/11/2026.