SUPPORTI DA SOFFITTO Supporti VT-SV

VT-SV | Supporti da soffitto progettati per l’isolamento antivibrante di controsoffitti acustici e macchinari.




Gamma progettata per il supporto antivibrante di controsoffitti acustici e di macchinari che lavorano a partire da 450 giri/min. Presenta una molla di compressione con grande resistenza meccanica, guidata da una rondella di gomma che evita la formazione di ponti acustici in caso di disallineamento delle barrette.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 20/11/2026.

Disegni

VT SV 8 / VT SV 15




Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	T(mm)	Q(mm)	Codice	H(mm)	M	Peso(kg)
VT SV 8	8	BLACK	Ø57	12	3	Ø30	20050	87,6	8	0.24
							20063	90	10	0.154
VT SV 15	15	BLACK	Ø57	12	3	Ø30	20051	87,6	8	0.24
							20064	90	10	0.154

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 20/11/2026.

VT SV 25 / VT SV 50




Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	T(mm)	Q(mm)	Codice	H(mm)	M	Peso(kg)
VT SV 25	25	BLACK	Ø57	12	3	Ø30	20052	87,6	8	0.24
							20065	90	10	0.234
VT SV 50	50	BLUE	Ø57	12	3	Ø30	20053	87,6	8	0.23
							20066	90	10	0.22

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 20/11/2026.

VT SV 75 / VT SV 100




Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	T(mm)	Q(mm)	Codice	H(mm)	M	Peso(kg)
VT SV 75	75	GREY	Ø57	12	3	Ø30	20054	87,6	8	0.25
							20067	90	10	0.256
VT SV 100	100	BEIGE	Ø57	12	3	Ø30	20055	87,6	8	0.308
							20068	90	10	0.272

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 20/11/2026.

VT SV 125 / VT SV 150R




Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	T(mm)	Q(mm)	Codice	H(mm)	M	Peso(kg)
VT SV 125	125	WHITE	Ø57	12	3	Ø30	20056	87,6	8	0.272
							20069	90	10	0.28
VT SV 150R	150	BLACK	Ø57	12	3	Ø30	20027	87,6	14	0.33
							20070	90	10	0.304

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 20/11/2026.

VT SV 150 / VT SV 200




Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	T(mm)	Q(mm)	Codice	H(mm)	M	Peso(kg)
VT SV 150	150	BLUE	Ø70	8	4	Ø30	20233	123,1	12	0.558
VT SV 200	200	WHITE	Ø70	8	4	Ø30	20058	123,1	12	0.595

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 20/11/2026.

VT SV 250 / VT SV 350




Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	T(mm)	Q(mm)	Codice	H(mm)	M	Peso(kg)
VT SV 250	250	BLACK	Ø70	12	4	Ø30	20059	123,1	12	0.671
VT SV 350	350	CREAM	Ø70	12	4	Ø30	20060	123,1	12	0.853

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 20/11/2026.

VT SV 500 / VT SV 750




Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	T(mm)	Q(mm)	Codice	H(mm)	M	Peso(kg)
VT SV 500	500	LIGHT GREY	Ø93	10	5	Ø30	20061	126,45	14	1.599
VT SV 750	750	GREEN	Ø93	10	5	Ø30	20062	126,45	14	2.063

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 20/11/2026.

Proprietà elastiche



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 20/11/2026.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.