VT W

Soporte de techo con muelle



La gama de soportes de techo AMC-MECANOCAUCHO® VT W está diseñada para la suspensión de techos acústicos que requieren un nivel de aislamiento muy elevado. Ha sido concebida para soportar perfiles de hasta 40 mm de ancho a ambos lados del colgador con muelle, minimizando así la altura del sistema de suspensión del techo.

Estos soportes de techo están fabricados con un muelle de alto rendimiento mecánico e incorporan un casquillo de caucho diseñado para evitar puentes acústicos y el contacto de tornillos desalineados.

La estructura metálica es muy robusta y se suministra con un recubrimiento galvanizado anticorrosivo.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 18/11/2026.

Planos

VT W 8 / VT W 15 / VT W 25 / VT W 50 / VT W 75 / VT W 100 / VT W 125 / VT W 150R




Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	Código	Peso(kg)
VT W 8	8	BLACK	21420	0.786
VT W 15	15	BLACK	21421	0.786
VT W 25	25	BLACK	21422	0.786
VT W 50	50	BLUE	21423	0.786
VT W 75	75	GREY	21424	0.786
VT W 100	100	BEIGE	21425	0.786
VT W 125	125	WHITE	21426	0.786
VT W 150R	150	BLACK	21427	0.786

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 18/11/2026.

Propiedades elásticas



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 18/11/2026.

Características Técnicas

SIN CONTACTO METAL CON METAL

El soporte tiene una ranura que permite que la varilla roscada oscile dentro de un ángulo envolvente de 35° para absorber las irregularidades del techo.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 18/11/2026.