VT W

Suspente de plafond à ressort



La gamme de suspentes de plafond AMC-MECANOCAUCHO® VT W est conçue pour la suspension de plafonds acoustiques nécessitant un niveau d'isolation très élevé. Elle a été développée pour supporter des profils jusqu'à 40 mm de largeur de chaque côté du support avec ressort, minimisant ainsi la hauteur du système de suspension du plafond.

Ces suspentes de plafond sont fabriquées avec un ressort à haut rendement mécanique et intègrent une bague en caoutchouc conçue pour éviter les ponts acoustiques et le contact des vis désalignées.


La structure métallique est très robuste et est fournie avec un revêtement galvanisé anticorrosion.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 18/11/2026.

Plans

VT W 8 / VT W 15 / VT W 25 / VT W 50 / VT W 75 / VT W 100 / VT W 125 / VT W 150R




Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	Code	Poids(kg)
VT W 8	8	BLACK	21420	0.786
VT W 15	15	BLACK	21421	0.786
VT W 25	25	BLACK	21422	0.786
VT W 50	50	BLUE	21423	0.786
VT W 75	75	GREY	21424	0.786
VT W 100	100	BEIGE	21425	0.786
VT W 125	125	WHITE	21426	0.786
VT W 150R	150	BLACK	21427	0.786

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 18/11/2026.

Propriétés élastiques



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 18/11/2026.

Caractéristiques techniques

AUCUN CONTACT MÉTAL SUR MÉTAL

La suspente dispose d'un jeu qui permet à la tige filetée de pivoter dans une enveloppe d'angle de 35° pour absorber les irrégularités du plafond.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 18/11/2026.