VT W

Supporto a soffitto con molla



La gamma di supporti a soffitto AMC-MECANOCAUCHO® VT W è progettata per la sospensione di soffitti acustici che richiedono un livello di isolamento molto elevato. È stata sviluppata per supportare profili fino a 40 mm di larghezza su entrambi i lati del supporto con molla, riducendo così l'altezza del sistema di sospensione del soffitto.

Questi supporti a soffitto sono realizzati con una molla ad alte prestazioni meccaniche e incorporano una boccola in gomma progettata per evitare ponti acustici e il contatto di viti disallineate.


La struttura metallica è molto robusta ed è fornita con un rivestimento zincato anticorrosione.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 18/11/2026.

Disegni

VT W 8 / VT W 15 / VT W 25 / VT W 50 / VT W 75 / VT W 100 / VT W 125 / VT W 150R




Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	Codice	Peso(kg)
VT W 8	8	BLACK	21420	0.786
VT W 15	15	BLACK	21421	0.786
VT W 25	25	BLACK	21422	0.786
VT W 50	50	BLUE	21423	0.786
VT W 75	75	GREY	21424	0.786
VT W 100	100	BEIGE	21425	0.786
VT W 125	125	WHITE	21426	0.786
VT W 150R	150	BLACK	21427	0.786

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 18/11/2026.

Proprietà elastiche



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 18/11/2026.

Caratteristiche tecniche

MAI CONTATTO METALLO-METALLO

Il gancio ha una distanza che consente alla barra filettata di oscillare entro un'area di 35° per assorbire le irregolarità nel soffitto.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 18/11/2026.