

Akustik Wall Up +Sylomer®

Elastisches Entkopplungselement für das obere Profil von Vorsatzschalen. Kombination aus Gummi und Sylomer® für eine wirksame Isolierung über einen breiten Frequenzbereich.



Der **Akustik Wall Up + Sylomer®** wurde für die **akustische Entkopplung im oberen Bereich von Vorsatzschalen** entwickelt und schafft eine elastische Verbindung zwischen der Metallunterkonstruktion und der Decke.


Das System kombiniert **Gummi und Sylomer®**, um das dynamische Verhalten zu optimieren und die Übertragung von **Schwingungen und Körperschall über einen breiten Frequenzbereich** zu reduzieren.

Das Element wird am **oberen Profil der Unterkonstruktion** montiert und verhindert eine starre Verbindung mit der tragenden Struktur. Dadurch werden **Schallbrücken minimiert**, während gleichzeitig der erforderliche Halt und die Stabilität der Vorsatzschale gewährleistet werden.

Die robuste und kompakte Konstruktion erleichtert die Montage und eignet sich besonders für **hohe Vorsatzschalen, Studios, Auditorien, Wohngebäude und Schallschutzprojekte**, bei denen eine wirksame Entkopplung der Unterkonstruktion erforderlich ist.



Zeichnungen

Wall Up + Sylomer



Typ	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Wall Up + Sylomer	40	23836	0.122

Elastische Eigenschaften



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com