Akustik +Sylomer® Sound Clip

Flacher Sound Clip mit Sylomer® für Vorsatzschalen und Akustikdecken. Schnelle Profilmontage und wirksame akustische Entkopplung der Metallunterkonstruktion.



Der **Akustik + Sylomer® Sound Clip** ist ein kompaktes Element zur **akustischen Entkopplung von Metallunterkonstruktionen in Vorsatzschalen und Akustikdecken**.

Das **elastische Sylomer®-Element** reduziert wirksam die Übertragung von **Schwingungen und Körperschall** zwischen der Metallunterkonstruktion und der tragenden Struktur und minimiert Schallbrücken an den Befestigungspunkten.

Dank seiner **geringen Bauhöhe** ermöglicht der Sound Clip leistungsfähige akustische Vorsatzschalen und Deckenkonstruktionen bei minimalem Platzbedarf. Gleichzeitig ermöglicht seine Konstruktion eine **schnelle und einfache Montage der Metallprofile**.

Die robuste **ausreißsichere Metallkonstruktion** gewährleistet eine sichere Befestigung und eine dauerhaft zuverlässige Funktion. Der Sound Clip eignet sich besonders für **Wohngebäude, Studios, Auditorien, Technikräume und Sanierungsprojekte**, bei denen hohe Schallschutzanforderungen mit einer geringen Aufbauhöhe kombiniert werden müssen.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es


www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.


Zeichnungen

Akustik + Sylomer® Sound Clip 8 / Akustik + Sylomer® Sound Clip 15 / Akustik + Sylomer® Sound Clip 30





FURRING CHANNEL DIMENSIONS





Typ	Code	Max. Belastung (kg)	Gewicht(kg)
Akustik + Sylomer® Sound Clip 8	23726	8	0.112
Akustik + Sylomer® Sound Clip 15	23753	15	0.112
Akustik + Sylomer® Sound Clip 30	23748	30	0.112

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Elastische Eigenschaften





AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

Enthält das Elastomer Sylomer®, das sehr wirksam für die Isolierung hoher und niedriger Frequenzen ist

Sylomer® bietet eine hohe Isolierung über einen breiten Frequenzbereich und ist besonders bei hohen Frequenzen wirksam, wodurch die Übertragung von Körperschall wirksam unterbunden wird.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.